

- Arechavaleta, J.** (1906-1908): Flora uruguaya. Anales Mus. Nac. Montevideo **6** (3): 1-502 (Baccharis: "1907")
- Aristeguieta, L.** (1964): X. Compositae. In: Lasser, T. (ed.): Flora de Venezuela. Caracas: Instituto Botánico. Vol. 1
- Ariza Espinar, L.** (1971): Novedades sobre *Baccharis* (Compositae) de Argentina. Kurtziana **6**: 69-75
- (1973a): Las especies de *Baccharis* (Compositae) de Argentina central. Bol. Acad. Nac. Ci. **50** (1-4): 1-305
- (1973b): Novedades sobre *Baccharis* (Compositae) de Argentina III. Kurtziana **7**: 187-193
- (1973c): Novedades sobre *Baccharis* (Compositae) de Argentina II. Lorentzia **2**: 5-7
- Baker, J. G.** (1882-1884): Compositae. III. Asteroideae, Inuloideae. IV. Helianthoideae, Helenioideae, Anthemideae, Senecionideae, Cynaroideae, Ligulatae, Mutisiaceae. Martii Flora Brasiliensis **6** (3). München, Leipzig: F. Fleischer (*Baccharis*: 37-100, Tab. 15-33)
- Barroso, G. M.** (1976): Compositae - Subtribu Baccharidinae Hoffmann - Estudio das espécies ocorrentes no Brasil. Rodriguésia **28** (40): 3-273.
- Bartels, U.** (1994): Beiträge zur Biosynthese der Trichothecene aus *Baccharis coridifolia*. Inaugural-Dissertation; Chemisches Institut, Tierärztliche Hochschule Hannover. 72 pp.
- Beauchamp, R. M. & Henrickson, J.** (1996): *Baccharis malibuensis* (Asteraceae): a new species from the Santa Monica Mountains, California. Aliso **14**: 197-203.
- Borges, R.A.X & Forzza, R.C.** (2008): A tribo Astereae (Asteraceae) no Parque Estadual do Ibitipoca, Minas Gerais, Brasil. Bol. Bot. Univ. São Paulo **26**: 131-154.
- Brongniart, A.** (1826): Phanérogamie. In Duperrey, L. I. (ed.): Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825, sous le Ministère de S. E. M. le Marquis de Clermont-Tonnerre. Histoire naturelle, botanique. Atlas. A. Bertrand, Paris.
- Cabrera, Á. L.** (1941): Compuestas bonarienses. Rev. Mus. La Plata, N. S., Bot. **17**: 1-450, Lám. I-X
- (1955): La identidad del género *Psila* Philippi. Bol. Soc. Argent. Bot. **5**: 209-211.
- (1960): Notas sobre tipos de compuestas sudamericanas en herbarios europeos. II. Los tipos de Ruiz y Pavon. Bol. Soc. Argent. Bot **8**: 195-215.
- (1963): Flora de la Provincia de Buenos Aires. VI. Compuestas. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- (1971): Compositae. In: Correa, M. N. (ed.): Flora patagonica. Vol. 7. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- (1974): Compositae, compuestas. In: Burkart, A. (ed.): Flora ilustrada de Entre Ríos (Argentina). Vol. 6: 106-538. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- (1978): Compositae. In: Cabrera, Á. L. (ed.): Flora de la Provincia de Jujuy. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **10**: 1-725.
- Cronquist, A.** (1955): Compositae. In: Hitchcock, C. L., Cronquist, A., Ownbey, M. & Thompson, J. W.: Vascular plants of the Pacific Northwest. Univ. Wash. Publ. Biol. **17**(5): 1-343.
- (1994): Intermountain flora. Volume 5. New York Botanical Garden, New York.
- Cuatrecasas, J.** (1935): Plantae novae colombianae series altera. Trab. Mus. Nac. Ci. Nat. Jard. Bot., Ser. Bot. **29**: 1-47.
- (1935b): Plantae isernianae, I. Anales Univ. Madrid (Ciencias) **4**: 206-265.
- (1937): Plantae novae colombianae. Rev. Acad. Colomb. Ci. Exact., Fís. Nat. **1**: 362-375.
- (1963): Notes on neotropical Compositae, I. Phytologia **9**: 1-7.
- (1967): Revisión de las especies colombianas del género *Baccharis*. Rev. Acad. Colomb. Ci. Exact., Fís. Nat. **13** (49): 5-102.
- (1967b): Estudios sobre plantas andinas, X. Caldasia **10** (46): 3-26.
- (1969): Prima Flora Colombiana. 3. Compositae - Astereae. Webbia **24** (1): 1-335
- (1969b): Notas adicionales, taxonómicas y corológicas sobre *Baccharis*. Rev. Acad. Colomb. C. Exact., Fís. Nat. **13**: 201-226
- D'Arcy, W. G.** (1975): Astereae. [Flora of Panama.] Ann. Missouri Bot. Gard. **62**: 1004-1032.
- Deble, L. P.** (2012): Studies in Baccharidinae (Asteraceae: Astereae). I: *Lanugothamnus* a new genus from South America. Balduinia **37**: 2-25.
- & **Oliveira, A. S. de** (2006): Uma nova espécie de *Baccharis* L. (Asteraceae-Astereae) de Minas Gerais (Brasil). Balduinia **9**: 10-12.
- & --- (2009): Two new species of *Baccharis* (Asteraceae: Astereae) from Bahia, Brazil. Bonplandia **18**: 45-50.
- & --- (2012): A new species of *Baccharis* (Asteraceae: Astereae) and miscellaneous notes to sect. *Discolores* and *Racemosae*. Balduinia **37**: 26-32.
- , --- & **Cardoso Marchiori, J. N.** (2003): *Heterothalamus rupestris*, a new species of Asteraceae in the state of Rio Grande do Sul, Brazil. Ci. Flor. **13** (2): 1-5.

- , --- & --- (2004): *Heterothalamulopsis*, gênero novo da subtribo Baccharidinae Lessing (Astereae-Asteraceae). Ci. Flor. **14** (1): 1-7.
- Diesel, S.** (1987): Contribução ao estudo taxonômico do gênero *Baccharis* Linnaeus (grupo Trimeria) no Rio Grande do Sul - Brasil. Pesquisas, Bot. **38**: 91-126.
- Díaz-Piedrahita, S. & Cuatrecasas, J.** (1991): Nueva especie de *Baccharis* (Asteraceae) de Colombia. Rev. Acad. Colomb. Ci. **18** (69): 127-129.
- Dietrich, D.** (1847): Synopsis plantarum seu enumeratio systematica plantarum plerumque adhuc cognitarum cum differentiis specificis et synonymis selectis ad modum personii elaborata. Vol. 4. Vimariae: B. F. Voigt.
- Dillon, M. O. & Hensold, N.** (1993): Asteraceae. In Brako, L. & Zarucchi, J. I. (eds.): Catalogue of the flowering plants and gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. **45**: 103-189.
- Dusén, P.** (1910): Neue Gefäßpflanzen aus Paraná (Südbrasilien). Ark. Bot. **9** (15): 1-37, Taf. 1-8.
- Ferris, R. R.** (1960): Bignoniaceae to Compositae. In: Abrams, L. & Ferris, R. S.: Illustrated flora of the Pacific States 4: i-vii, 1-732. Stanford University Press, Stanford.
- Giuliano, D. A.** (1999): *Baccharis brachylaenoides* (Asteraceae, Astereae), nueva cita para la Argentina. Hickenia **3**: 15-17.
- (2000): Asteraceae, parte 15. Tribu III. Astereae, parte A. Subtribu c. Baccharidinae. Flora Fanerogámica Argentina **66**: 1-74.
- (2005): New infragenera in *Baccharis* (Asteraceae, Astereae). Novon **15**: 534-541.
- (2006): A new species of *Baccharis* (Asteraceae, Astereae) from Santa Catarina, Brazil. Novon **16**: 490-491.
- & **Ariza Espinar, L.** (1999): Asteraceae, tribu Astereae, subtribu Baccharidinae. In: Zuloaga, F. O. & Morrone, O. (eds.): Catálogo de las plantas vasculares de la República Argentina II: 113-129, 275, 276. St. Louis: Missouri Botanical Garden.
- Gleason, H. A.** (1952): The new Britton and Brown Illustrated flora of the northeastern United States and adjacent Canada. Vol. 3. New York Botanical Garden, New York.
- Govaerts, R.** (1996): World checklist of seed plants. Vol. 2 (1). Antwerpen: Continental Publishing.
- Grisebach, A.** (1874): Plantae Lorentzianae. Abh. Königl. Ges. Wiss. Gött. **19**: 49-278.
- Hauman, L.** (1913): Étude phytogéographique de la région du Rio Negro inférieur. Anales Mus. Nac. Historia Nat. Buenos Aires **24**: 289-443.
- Heering, W.** (1904): Über einige Arten der Gattung *Baccharis* besonders des Kieler Herbars. Schr. Naturwiss. Vereins Schleswig-Holstein **13**: 39-55
- (1904b): Die *Baccharis*-Arten des Hamburger Herbars. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. **21**, Beih. **3**: 1-45
- (1916): Systematische und pflanzengeographische Studien über die *Baccharis*-Arten des außertropischen Südamerikas. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst., Beih. **3**: 63-173
- Heiden, G.** (2008): A new species of *Baccharis* subgen. *Tarchonanthes* Heering (Asteraceae-Astereae) from Rio Grande do Sul, Brazil. Bradea **13**: 5-9.
- & **Pirani, J. R.** (2012a): A synopsis and notes for *Baccharis* subgen. *Tarchonanthes* (Asteraceae: Astereae). Phytotaxa **60**: 41-49.
- & --- (2012b): *Baccharis napaea* (Asteraceae, Astereae): a new species of subgen. *Tarchonanthes* sect. *Coridifoliae* from the subtropical highlands of southern Brazil. Phytotaxa **66**: 49-54.
- & **Ribas, O. S.** (2012): *Baccharis umbellata* (Asteraceae, Astereae): a new species endemic to the highest summits of Paraná, southern Brazil. Phytotaxa **49**: 23-28.
- & **Schneider, A. A.** (2008): Lectotypification and notes on *Baccharis riograndensis* (Asteraceae: Astereae). J. Bot. Res. Inst. Texas **2**: 291-295.
- & --- (2011): A new species of *Baccharis* sect. *Caulopterae* DC. (Asteraceae) from the high altitude grasslands of Parque Nacional do Caparaó, southeastern Brazil. Candollea **66**: 337-340.
- , **Baumgratz, J. F. A. & Esteves, R. L.** (2009b): New species of *Baccharis* (Asteraceae: Astereae) from Rio de Janeiro state, southeastern Brazil. J. Bot. Res. Inst. Texas **3**: 139-145.
- , --- & --- (2010): Lectotypifications and a validation in *Baccharis* (Asteraceae, Astereae) names from Brazil. Novon **20**: 41-42.
- , **Vieira Iganci, J. R. & Macias, L.** (2008): Two new species of *Baccharis* (Asteraceae, Astereae) from southern Brazil. Novon **18**: 178-182.
- , --- & --- (2009a): *Baccharis* sect. *Caulopterae* (Asteraceae, Astereae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Rodriguésia **60**: 943-983.
- , ---, **Stein, V. & Bobrowski, V. L.** (2006): Número cromossômico de *Baccharis riograndensis* Malag. & J. E. Vidal (Asteraceae). Pesquisas, Bot. **57**: 121-136.
- Hellwig, F. H.** (1989): Anmerkungen zu zwei *Baccharis*-Arten (Compositae-Astereae) aus Peru und Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München **27**: 99-109 (*alnifolia*, *scandens*)
- (1990): Die Gattung *Baccharis* L. (Compositae - Astereae) in Chile. Mitt. Bot. Staatssamml. München **29**: 1-456
- (1993): The genera *Pingraea* Cassini and *Neomolina* Hellwig (Compositae-Astereae). Candollea **48**: 203-219
- (2003): *Heterothalamus wagenitzii* (Compositae, Astereae), a new species from Brazil. Haussknechtia **9**: 135-139.

- Hieronymus, G.** (1881): Sertum sanjuaninum. Bol. Acad. Nac. Ci. Córdoba **4**: 1-73.
- Hooker, W. J.** (1831): Some of the plants collected during the above excursion. [Account of an excursion from Lima to Pasco.] Bot. Misc. **2**: 205-241.
- Jackson, J. D.** (1975): A revision of the genus *Archibaccharis* Heering (Compositae - Astereae). Phytologia **32**: 81-194
- Kunth, C. S.** (1818): Nova genera et species plantarum quas in peregrinatione ad plagam aequinoctialem orbis novi collegerunt, descripserunt, partim adumbraverunt Amat. Bonpland et Alex. de Humboldt. Vol. 4. Paris: N. Maze.
- Macloskie, G.** (1904-1906): Flora Patagonica. In: Reports of the Princeton University expeditions to Patagonia. Vol. 8 (2, Botany, 5): 515-905. Princeton: Princeton University; Stuttgart: Schweizerbarth (*Baccharis*: 901-810 (1905), plate 31 (1906))
- (1914): Revision of Flora Patagonica. In: Reports of the Princeton University expeditions to Patagonia. 1896-1899. Vol 8, Suppl. (Botany). Princeton: Princeton University; Stuttgart: Schweizerbarth (*Baccharis*: 263-265)
- Maguire, B. & Wurdack, J. J.** (1957): The botany of the Guayana highland - part II. Mem. New York Bot. Gard. **9**: 235-392.
- Mahler, W. F. & Waterfall, U. T.** (1964): *Baccharis* (Compositae) in Oklahoma, Texas and New Mexico. The Southw. Naturalist **9**: 189-202.
- Malagarriga Heras, Ramón de Peñafort** (1954): Exsiccatae baccharidarum. I. Plantae Wilson-Hoehneana. Contrib. Inst. Geobiol. La Salle de Canoas **3**: 1-20.
- (1958): Notes critiques a propos des Baccharidinae de l'herbier du laboratoire de phanérogamie du museum d'histoire naturelle de Paris. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 2. Sér. **30**: 275-298 (= Notulae Syst. 15 ("XII-1958"))
- (1977): Nomenclator baccharidarum omnium. Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle **37**: 129-224.
- Malme, G. O.** (1933): Compositae paranenses dusenianae. Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. **12(2)**: 1-122, Tab. I-VI.
- Martin, W. C. & Hutchins, C. R.** (1980): A flora of New Mexico. A. R. Gantner, Vaduz.
- Martius, W.** (1933): I. Beiträge zur Kenntnis von *Baccharis genistelloides* Pers. unter besonderer Berücksichtigung der Inhaltsstoffe. II. Über das *Gypsophila*-Saponin. Inaugural-Dissertation, Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung der Philosophischen Fakultät, Universität Basel, 106 pp.
- Mattos, J. R.** (1970): Uma espécie nova de *Baccharis*, do Estado de Santa Catarina. Loefgrenia **45**: 1.
- Matuda, E.** (1957): El género *Baccharis* en México. Anales Soc. Biol. México **28**: 143-174.
- McVaugh, R.** (1972): Nomenclatural and taxonomic notes on Mexican Compositae. Rhodora **74**: 495-516.
- (1984): Compositae. In: Anderson, W. R. (ed.): Flora novo-galiciana. Vol. 12: 1-1161. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Müller, J.** (2006a): Systematics of *Baccharis* (Compositae-Astereae) in Bolivia, including an overview of the genus. Syst. Bot. Monogr. **76**: 1-341.
- (2006b) *Baccharis malmei* (Asteraceae), a new species from southeastern Brazil. Ann. Bot. Fenn. **43**: 471-474.
- (2006c): A new subspecies of *Baccharis* L. (Compositae-Astereae) with winged stems from Argentina. Haussknechtia **11**: 143-147.
- (2007): A new small-leaved species of *Baccharis* (Compositae-Astereae) from Ecuador. Anales Jard. Bot. Madrid **64**: 191-194.
- (2008): A new subspecies of *Baccharis salicifolia* (Compositae-Astereae) from Peru. Nordic J. Bot. **25**: 96-98.
- Nash, D. L.** (1976): Astereae. [Flora of Guatemala. Asteraceae.] Fieldiana, Bot. **24(12)**: 128-164.
- Nesom, G. L.** (1988a): Studies in Mexican *Archibaccharis* (Compositae). Phytologia **65**: 122-128.
- (1988b): *Baccharis* sect. *Baccharidastrum* (Compositae: Asteraceae), including two monoecious and one dioecious species. Phytologia **65**: 169-173.
- (1990): Two new species of Mexican *Baccharis* (Asteraceae: Astereae). Phytologia **68**: 32-39.
- (1998): Two newly recognized species of *Baccharis* (Asteraceae: Astereae) from Mexico. Phytologia **84**: 43-49.
- Oliveira, A. S. de & Deble, L. P.** (2006): Duas novas espécies sul-brasileiras de *Baccharis* L. (Asteraceae-Astereae). Balduinia **9**: 4-9.
- & --- (2008): New species of *Baccharis* (Asteraceae, Astereae) from Brazil. Bonplandia **17**: 13-24.
- & **Marchiori, J. N. C.** (2005a): Uma nova espécie do gênero *Baccharis* Linnaeus – Seção *Cuneifoliae* – para o sul do Brasil (Asteraceae-Astereae). Balduinia **3**: 1-4.
- & --- (2005b): O gênero *Baccharis* Linnaeus, seção *Oblongifoliae* DC. (Asteraceae-Astereae), no sul do Brasil. Balduinia **5**: 6-15.
- & --- (2006a) *Baccharis* L. (Asteraceae-Astereae) no sul do Brasil 1. Seção *Cylindricae* Heering, Série *Cylindricae* (Heering) Giuliano. Balduinia **7**: 1-36.
- & --- (2006b) *Baccharis* L. (Asteraceae-Astereae) no sul do Brasil. 2. Seção *Cylindricae* Heering, Série *Axillaris* Giuliano. Balduinia **8**: 1-21.

- , **Deble, L. P., Schneider, A. A., Marchiori, J. N. C.** (2006): Checklist do gênero *Baccharis* L. para o Brasil (Asteraceae-Astereae). *Balduinia* **9**: 17-27.
- Pruski, J. F.** (1997): Asteraceae. In: Berry, P. E., Holst, B. K. & Yatskievych, K. (eds.): *Flora of the Venezuelan Guayana*. Vol. 3: 177-393. St. Louis: Missouri Botanical Garden.
- Radford, A. E., Ahles, H. E. & Bell, C. R.** (1968): *Manual of the vascular flora of the Carolinas*. University of North Carolina Press, Chapel Hill.
- Reiche, C.** (1903): Estudios críticos sobre la flora de Chile. *Anales de la Universidad de Chile* **111**: 151-196.
- (1905): *Flora de Chile*. Vol. 4. Santiago de Chile: Imprenta Cervantes
- Robinson, H.** (1988): A new combination for *Vernonia libertadensis* S. B. Jones with notes and descriptions of additional Andean species of *Baccharis*. *Phytologia* **65**: 34-46.
- (1999): Generic and subtribal classification of American Vernonieae. *Smithsonian Contributions to Botany* **89**: 1-116.
- Rzedowski, J.** (1972): Tres adiciones al género *Baccharis* (Compositae) en México. *Brittonia* **24**: 398-402.
- (1984): Dos especies nuevas de Compositae-Astereae del Valle de México. *Bol. Soc. Bot. México* **45**: 111-116.
- Schneider, A. A. & Boldrini, I. I.** (2008): Two new species of *Baccharis* sect. *Caulopterae* (Asteraceae: Astereae) from southern Brazil. *J. Bot. Res. Inst. Texas* **2**: 45-51.
- , **Heiden, G. & Boldrini, I. I.** (2009): Notas nomenclaturais em *Baccharis* L. sect. *Caulopterae* DC. (Asteraceae). *Rev. Bras. Bioci.* **7**: 225-228.
- , --- & --- (2010): A new species and notes on *Baccharis* sect. *Caulopterae* (Asteraceae) from Brazil. *Rodriguésia* **61**: 73-76.
- , --- & --- (2011a): *Baccharis scopulorum*, a new species of section *Caulopterae* (Asteraceae: Astereae) from rocky cliffs of southern Brazil. *Phytotaxa* **15**: 9-14.
- , --- & --- (2011b): *Baccharis sphagnicola*, a new species of *Baccharis* sect. *Caulopterae* (Compositae: Astereae) from the highlands of southern Brazil. *Kew Bull.* **66**: 133-135.
- Schultz Bipontinus, C. H.** (1856): *Lechler's neueste Sammlungen aus Peru und Chile*. *Bonplandia* **4**: 50-55.
- Soria, N.** (1993): Las especies aladas de *Baccharis* utilizadas como medicinales en Paraguay. *Rojasiana* **1**: 3-12.
- & **Zardini, E. M.** (1991): Novedades en el género *Baccharis* L. (Asteraceae-Astereae) de Paraguay. *Candollea* **46**: 535-540.
- Steyermark, J. A.** (1953): Contributions to the flora of Venezuela. From Ericaceae through Compositae. *Fieldiana, Bot.* **28**: 449-678.
- Sundberg, S.** (1993): *Baccharis*. In: Hickman, J. C. (ed.): *The Jepson manual: higher plants of California*, pp. 209-211. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
- Thurn, E. V. & Oliver, D.** (1887): The botany of the Roraima expedition of 1884. *Trans. Linn. Soc. London, Ser. 2, 2*: 249-300, pl. 37-56
- Torrico Pardo, G.** (1991): Estudio taxonómico y ecológico del género *Baccharis* en la vertiente meridional de la cordillera del Tunari. Tesis de grado para optar el título de Licenciado en Biología; Cochabamba.
- Turner, B. L.** (2001b): *Baccharis* L. In: Stevens, W. D., Ulloa Ulloa, C., Pool, A. & Montiel, O. M. (eds.): *Flora de Nicaragua* 1: 293-295. St. Louis: Missouri Botanical Garden Press.
- Vellozo, J. M.** (1831): *Florae fluminensis icones*. Vol. 8. Parisiis: Senefelder.
- Weddell, H. A.** (1855-1856): *Chloris andina*. Essai d'une flore de la région alpine des cordillères de l'amerique du sud. Vol. 1. Paris: P. Bertrand.
- Willdenow, C. L.** (1794): *Phytographia seu descriptio rariorum minus cognitarum plantarum*. Vol. 1. Erlangae: W. Walther.